


FIBM Sarl
29 le village
88490 La petite Fosse

tél.(0033) 03 29 51 66 80

kaber88@gmail.com



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DES VOSGES



48, rue de la Bazaine BP1027 88050 EPINAL Cedex 09 - Tél. 03.29.38.21.40 - labo@vosges.fr

Rapport d'essais

Dossier : 240724 006621 01
Examen : PRT - Produits traileurs
Date d'émission : 29/07/2024

Site du Prélèvement (a)	
Nom :	SOCIETE FIBM SARL
Lieu :	
Adresse :	
Commune :	LA-PETITE-FOSSE

SOCIETE FIBM SARL

18, Le Village

88490 LA-PETITE-FOSSE

Préleveur : CLIENT (preleveur)

RAPPORT D'ESSAI D'HYGIENE ALIMENTAIRE

Date de prélèvement : 24/07/2024 Date d'analyse : 25/07/2024 Temp. à réception/de transport : Néant

Données client (a)	Nom du produit :	Encre alimentaire Cyan	
Date de fabrication :	Non renseignée	Fabricant :	Temp. prélèvement : Non relevée
Numéro de lot :		D.L.C. : 30/08/2025	Etat : Température ambiante
		D.D.M. : Sans objet	Date de congélation :
Ingrédients / Remarques :			

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères (selon Q DEM SD 01)	Conformité *
Microbiologie alimentaire				
Microorganismes aérobies à 30°C (UFC/g)	NF EN ISO 4833-1	<1000	<1000000	Conforme
Staphylocoques à coagulase positive à 37°C (UFC/g)	NF EN ISO 6888-2:2021	<10	<100	Conforme
Escherichia coli β -glucuronidase positive (UFC/g)	NF ISO 16649-2	<10	<10	Conforme
Anaérobies sulfite-réducteurs en tube (UFC/g)	NF V08-061	<10	<10	Conforme
Salmonelles	BRD 07/11 - 12/05	ND ds 25g	ND ds 25g	Conforme

Ce rapport comprend 1 page(s).

*: Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
(a): Toutes les informations relatives au prélèvement sont données par le client, le laboratoire ne peut être tenu responsable en cas d'impact sur le résultat.
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou collecté. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole R.
L'accréditation ne couvre pas les prestations de prélèvements. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale.

UFC = Unité Formant Colonie
ND = Non Détecté
(nd) = nombre estimé
(pr) = dénombrement basé sur une seule dilution
(ac) = en cours d'analyse
N/A = non analysé



REMA001-07

La technicienne habilitée,


Valérie NUIAIRE

Siret : 419 012018 00034 APE :6202A TVA :FR68419012018
INPI :25/11/2015 sous le numéro 4226707
IBAN : FR76 3000 3008 3500 0201 0243 554 BIC :SOGEFRPP

FIBM Sarl
29 le village
88490 La petite Fosse

tél.(0033) 03 29 51 66 80

kaber88@gmail.com



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DES VOSGES	
	48, rue de la Bazaine BP1027 88050 EPINAL Cedex 09 - Tél. 03.29.38.21.40 - labo@vosges.fr
Rapport d'essais	
Dossier	: 240724 006621 04
Examen	: PRT - Produits traileurs
Date d'émission	: 29/07/2024

Site du Prélèvement (a)	
Nom	: SOCIETE FIBM SARL
Lieu	:
Adresse	:
Commune	: LA-PETITE-FOSSE

SOCIETE FIBM SARL
18, Le Village
88490 LA-PETITE-FOSSE

Préleveur : CLIENT (preleveur)

RAPPORT D'ESSAI D'HYGIENE ALIMENTAIRE			
Date de prélèvement	: 24/07/2024	Date d'analyse	: 25/07/2024
		Temp. à réception/de transport: Néant	
Données client (a)	Nom du produit : Encre alimentaire Yellow		
Date de fabrication	: Non renseignée	Fabricant	: Temp. prélèvement : Non relevée
Numéro de lot	:	D.L.C.	: 01/08/2025
		D.D.M.	: Sans objet
Ingrédients / Remarques :		Etat : Température ambiante	
		Date de congélation :	

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères (selon Q DEM SD 01)	Conformité *
Microbiologie alimentaire				
Microorganismes aérobies à 30°C (UFC/g)	NF EN ISO 4833-1	<1000	<1000000	Conforme
Staphylocoques à coagulase positive à 37°C (UFC/g)	NF EN ISO 6888-2:2021	<10	<100	Conforme
Escherichia coli β -glucuronidase positive (UFC/g)	NF ISO 16649-2	<10	<10	Conforme
Anaérobies sulfite-réducteurs en tube (UFC/g)	NF V08-061	<10	<10	Conforme
Salmonelles	BRD 07/11 - 12/05	ND ds 25g	ND ds 25g	Conforme


Ce rapport comprend 1 page(s).

*: Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
(a): Toutes les informations relatives au prélèvement sont données par le client, le laboratoire ne peut être tenu responsable en cas d'impact sur le résultat.
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou collecté. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole R.
L'accréditation ne couvre pas les prestations de prélèvements. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale.

UFC = Unité Formant Colonie
ND = Non Détecté
(n°) = nombre estimé
(pr) = dénombrement basé sur une seule dilution
(ac) = en cours d'analyse
N/A = non analysé



REMA001-07


La technicienne habilitée,

Valérie NUIAIRE

Siret : 419 012018 00034 APE :6202A TVA :FR68419012018
INPI :25/11/2015 sous le numéro 4226707
IBAN : FR76 3000 3008 3500 0201 0243 554 BIC :SOGEFRPP

FIBM Sarl
29 le village
88490 La petite Fosse

tél.(0033) 03 29 51 66 80

kaber88@gmail.com



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DES VOSGES	
	48, rue de la Bazaine BP1027 88050 EPINAL Cedex 09 - Tél. 03.29.38.21.40 - labo@vosges.fr
Rapport d'essais	
Dossier	: 240724 006621 03
Examen	: PRT - Produits traileurs
Date d'émission	: 29/07/2024

Site du Prélèvement (a)	
Nom	: SOCIETE FIBM SARL
Lieu	:
Adresse	:
Commune	: LA-PETITE-FOSSE

SOCIETE FIBM SARL
18, Le Village
88490 LA-PETITE-FOSSE

Préleveur : CLIENT (preleveur)

RAPPORT D'ESSAI D'HYGIENE ALIMENTAIRE			
Date de prélèvement	: 24/07/2024	Date d'analyse	: 25/07/2024
		Temp. à réception/de transport: Néant	
Données client (a)	Nom du produit : Encre alimentaire Noir		
Date de fabrication	: Non renseignée	Fabricant	: Temp. prélèvement : Non relevée
Numéro de lot	:	D.L.C.	: 30/06/2025
		D.D.M.	: Sans objet
Ingrédients / Remarques :		Etat : Température ambiante	
		Date de congélation :	

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères (selon Q DEM SD 01)	Conformité *
Microbiologie alimentaire				
Microorganismes aérobies à 30°C (UFC/g)	NF EN ISO 4833-1	<1000	<1000000	Conforme
Staphylocoques à coagulase positive à 37°C (UFC/g)	NF EN ISO 6888-2:2021	<10	<100	Conforme
Escherichia coli B-glucuronidase positive (UFC/g)	NF ISO 16649-2	<10	<10	Conforme
Anaérobies sulfite-réducteurs en tube (UFC/g)	NF V08-061	<10	<10	Conforme
Salmonelles	BRD 07/11 - 12/05	ND ds 25g	ND ds 25g	Conforme


Ce rapport comprend 1 page(s).

*: Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
(a): Toutes les informations relatives au prélèvement sont données par le client, le laboratoire ne peut être tenu responsable en cas d'impact sur le résultat.
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou collecté. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole R.
L'accréditation ne couvre pas les prestations de prélèvements. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale.

UFC = Unité Formant Colonie
ND = Non Détecté
(n°) = nombre estimé
(n°) = dénombrement basé sur une seule dilution
(ac) = en cours d'analyse
N/A = non analysé



REMA001-07


La technicienne habilitée,

Valérie NOUAILLE

Siret : 419 012018 00034 APE :6202A TVA :FR68419012018
INPI :25/11/2015 sous le numéro 4226707
IBAN : FR76 3000 3008 3500 0201 0243 554 BIC :SOGEFRPP

FIBM Sarl
29 le village
88490 La petite Fosse

tél.(0033) 03 29 51 66 80

kaber88@gmail.com



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DES VOSGES	
	48, rue de la Bazaine BP1027 88050 EPINAL Cedex 09 - Tél. 03.29.38.21.40 - labo@vosges.fr
Rapport d'essais	
Dossier	: 240724 006621 02
Examen	: PRT - Produits traileurs
Date d'émission	: 29/07/2024

Site du Prélèvement (a)	
Nom	: SOCIETE FIBM SARL
Lieu	:
Adresse	:
Commune	: LA-PETITE-FOSSE

SOCIETE FIBM SARL
18, Le Village
88490 LA-PETITE-FOSSE

Préleveur : CLIENT (preleveur)

RAPPORT D'ESSAI D'HYGIENE ALIMENTAIRE			
Date de prélèvement	: 24/07/2024	Date d'analyse	: 25/07/2024
		Temp. à réception/de transport: Néant	
Données client (a)	Nom du produit : Encre alimentaire Magenta		
Date de fabrication	: Non renseignée	Fabricant	: Temp. prélèvement : Non relevée
Numéro de lot	:	D.L.C.	: 01/07/2025
		D.D.M.	: Sans objet
Etat : Température ambiante			
Date de congélation :			
Ingrédients / Remarques :			

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères (selon Q DEM SD 01)	Conformité *
Microbiologie alimentaire				
Microorganismes aérobies à 30°C (UFC/g)	NF EN ISO 4833-1	<1000	<1000000	Conforme
Staphylocoques à coagulase positive à 37°C (UFC/g)	NF EN ISO 6888-2:2021	<10	<100	Conforme
Escherichia coli β -glucuronidase positive (UFC/g)	NF ISO 16649-2	<10	<10	Conforme
Anaérobies sulfite-réducteurs en tube (UFC/g)	NF V08-061	<10	<10	Conforme
Salmonelles	BRD 07/11 - 12/05	ND ds 25g	ND ds 25g	Conforme


Ce rapport comprend 1 page(s).

*: Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
(a): Toutes les informations relatives au prélèvement sont données par le client, le laboratoire ne peut être tenu responsable en cas d'impact sur le résultat.
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou collecté. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole R.
L'accréditation ne couvre pas les prestations de prélèvements. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale.

UFC = Unité Formant Colonie
ND = Non Détecté
(n°) = nombre estimé
(p) = dénombrement basé sur une seule dilution
(ac) = en cours d'analyse
N/A = non analysé



REMA001-07

La technicienne habilitée,

Valérie NUIAIRE

Siret : 419 012018 00034 APE :6202A TVA :FR68419012018
INPI :25/11/2015 sous le numéro 4226707
IBAN : FR76 3000 3008 3500 0201 0243 554 BIC :SOGEFRPP